



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &**  
**ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ**  
**2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ**  
**ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**  
**ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**  
Πληρ.: Τσουλέλλη Αθηνά  
Τηλ.: 2251026390  
Fax : 2251037130

**ΑΔΑ:** 6ΖΡ24690-70-6ΕΥ  
**Α.Δ.Α.Μ.** 17PROC005690884  
**Μυτιλήνη 11-1-2017**  
**Αρ.Πρωτ.: 457**

**ΠΡΟΣ:**  
**ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ**

**ΘΕΜΑ:** Αίτημα κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια ενός δικύκλου για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 29<sup>η</sup>/1-11-2016 (θέμα 5ο) απόφασης ΔΣ ζητά την υποβολή **κλειστής** οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια ενός δικύκλου για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

Παρακαλούμε η προσφορά σας (τιμή) να είναι χωρίς Φ.Π.Α. και να αναφέρεται το ποσοστό του Φ.Π.Α. με το οποίο θα επιβαρύνεται η προσφερόμενη τιμή.

Συνολικό ποσό έγκρισης **1.500,00 €** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17%

Η προσφορά σας θα γίνεται αποδεκτή στον γραμματέα του διαγωνισμού κ. Πανσελληνά 2251351125 το αργότερο ως τις **27/1/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.**

Η προσφορά σας θα πρέπει να τηρεί απαραίτητως τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω:

### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Το υπό προμήθεια μοτοποδήλατο τύπου scooter, θα είναι πρόσφατης κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας του τελευταίου τεχνολογικά τύπου, που θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. **ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ:** Θα είναι εφοδιασμένο με κινητήρα τετράχρονο χωρητικότητας 100-125 cm<sup>3</sup>, ως καύσιμο θα έχει την βενζίνη (αμόλυβδη), υδρόψυκτο ή αερόψυκτο, με σύστημα τροφοδοσίας, κατά προτίμηση, injection. Η ισχύς του κινητήρα δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 8 PS. Η εκκίνηση του κινητήρα θα γίνεται με ηλεκτροκίνητη μίζα. Η ανάφλεξη θα είναι ηλεκτρονική. Στάθμη θορύβου μέχρι 87 Db, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ.. Το ρεζερβουάρ θα είναι ικανής χωρητικότητας σε λίτρα με ρεζέρβα και τάπα που θα κλειδώνει.
2. **ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ:** Η πέδηση θα εφαρμόζεται στον εμπρός τροχό διαμέσου ενός δισκόφρενου και στον πίσω τροχό σε δισκόφρενο ή ταμπούρο.

3. **ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ:** Η μετάδοση της κίνησης θα γίνεται με ιμάντα δια μέσου κιβωτίου ταχυτήτων, συνεχώς μεταβαλλόμενη, με τροχαλίες μεταβαλλόμενης διαμέτρου (CVT). Δεν θα διαθέτει συμπλέκτη.
4. **ΠΛΑΙΣΙΟ:** Το πλαίσιο θα είναι ενισχυμένο χαλύβδινο ή αλουμινένιο ισχυρής κατασκευής. Θα υπάρχουν κεντρικός και πλαϊνός ορθοστάτης. Θα υπάρχει κάθισμα από **ενισχυμένο πλαστικό** για δύο άτομα και κάτω από αυτό θα υπάρχει **αποθηκευτικός χώρος**.
5. **ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ:** Το σύστημα αναρτήσεως θα περιλαμβάνει εμπρός τηλεσκοπικούς υδραυλικούς αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ). Πίσω θα υπάρχουν αιωρούμενοι βραχίονες με υδραυλικά αμορτισέρ.
6. **ΤΡΟΧΟΙ:** Οι τροχοί θα αποτελούνται από ελαστικά τύπου tubeless, σύγχρονης τεχνολογίας πρόσφατης κατασκευής. Οι ζάντες θα είναι από κράμα αλουμινίου, δεν θα υπάρχει σαμπρέλα.
7. **ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:** Θα αποτελείται από μπαταρία 12 Volts. Για την φόρτιση της μπαταρίας θα υπάρχει γεννήτρια ανάλογου ισχύος. Ο φωτισμός θα είναι σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. και τις άλλες νόμιμες διατάξεις. Η ηχητική σήμανση του οχήματος θα γίνεται με κόρνα ή άλλου από τον Κ.Ο.Κ. προβλεπόμενου οργάνου.
8. **ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:** Μαζί με κάθε μοτοποδήλατο θα παραδίδονται α) μία εργαλειοθήκη που θα περιέχει διάφορα εργαλεία που θα επιτρέπουν την πραγματοποίηση εκτάκτων επισκευών καθ' οδόν, μικρών ρυθμίσεων και αντικατάσταση βασικών εξαρτημάτων. β) Στο πίσω μέρος θα υπάρχει ισχυρή σχάρα, που θα υπάρχει μια μπαγκαζιέρα, εύκολα προσθαφαιρούμενη, γ) Μαζί με κάθε δίκυκλο θα παραδίδεται και ένα κράνος χρώματος λευκό, ανοικτό από μπροστά, με διάφανο πλαστικό αντιχαρακτικό, που να μπορεί να κινείται προς τα επάνω και να στηρίζεται σε πολλές θέσεις, θα φέρει επίσης ιμάντες υποσιαγώνιους με εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο. Εσωτερικά θα είναι επενδυμένο με υποαλλεργική επένδυση και θα είναι χαμηλού βάρους. Το μέγεθος του θα είναι ανάλογο με τον αναβάτη. δ) Στο εμπρός μέρος θα υπάρχουν δύο παραβολικοί καθρέπτες, αριστερά – δεξιά.
9. **ΟΡΓΑΝΑ:** Τα όργανα που θα διαθέτουν τα μοτοποδήλατα τύπου scooter, θα είναι σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ δηλαδή δείκτης καυσίμων, ταχύμετρο, οδόμετρο, μετρητής διαδρομής, διακόπτης κόρνας, διακόπτης ανάφλεξης, διακόπτες φώτων, φλάς, ενδεικτικές λυχνίες φώτων αλλαγής πορείας, ενδεικτική λυχνία μεγάλης σκάλας προβολέα.
10. **ΧΡΩΜΑ:** Το χρώμα το οποίο θα είναι βάσει των ισχυουσών Ευρωπαϊκών προδιαγραφών, οικολογικό, μεταλλικό θα επιλεγεί κατά την παράδοση. Οι διαστάσεις και τα κατασκευαστικά στοιχεία, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις σχετικές διατάξεις του αρμοδίου κρατικού φορέα (**έγκριση τύπου**), ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία τους στην Ελλάδα με νόμιμη άδεια κυκλοφορίας.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα προκύπτουν από επίσημους καταλόγους.

### **Στοιχεία που θα περιλαμβάνει η προσφορά**

1. Το scooter θα συνοδεύεται απαραίτητα από διάφορα εργαλεία άμεσης εξυπηρέτησης τοποθετημένα μέσα σε εργαλειοθήκη.
2. Όλα τα τεχνικά στοιχεία και prospectus στην Ελληνική κατά το δυνατόν γλώσσα.

3. Δήλωση του προμηθευτού ότι αναλαμβάνει την προμήθεια ανταλλακτικών τουλάχιστο για δέκα χρόνια.

4. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του ενός (1) μηνός και πρέπει να αναφέρεται στην προσφορά.

5. Η εγγύηση καλής λειτουργίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 12 μήνες.

6. Η προσφορά θα περιλαμβάνει τεχνικά στοιχεία:

A) Για τον κινητήρα θα αναφέρει τον κυβισμό, το σύστημα τροφοδοσίας, ψύξης και το ηλεκτρικό σύστημα.

B) Για το σύστημα μετάδοσης της κίνησης, της διεύθυνσης, της πέδησης, η περιγραφή του στάνταρ εξοπλισμού και κάθε άλλο στοιχείο.

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**

**ZEPBOY ANNA**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

- 1) ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ.
- 2) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ SITE ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  
([www.vostanio.gr](http://www.vostanio.gr)) ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

### **ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ**

- Στην παρούσα προμήθεια εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).».
- Στην Οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η αντίστοιχη τιμή και ο κωδικός του είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών, όταν δεν υπάρχει αντιστοιχία αυτό θα δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση.
- Οι προμηθευτές θα ακολουθούν αυστηρά τους Α/Α των ζητούμενων ειδών (παράρτημα Α' της παρούσης) (στην τεχνική –οικονομική προσφορά και δείγματα).

- Σε περίπτωση που οι επιτροπή διαγωνισμού κρίνει ότι τα δικαιολογητικά, οι τεχνικές προσφορές καθώς και τα δείγματα (όπου ζητούνται) όλων των εταιρειών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό είναι αποδεκτά, θα γίνεται παράλληλα την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού αποσφράγιση και των οικονομικών προσφορών(άρθρο 117 παρ.4 του Ν4412/2016) προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των διαγωνισμών.
- Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς προς την Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του προσφέροντος και του σχετικού διαγωνισμού (άρθρο 92 παρ.1,2,4 του Ν.4412/2016) μέσα στον οποίο τοποθετούνται τρεις επί μέρους ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι, με τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και συγκεκριμένα:

**Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (χωριστός σφραγισμένος φάκελος)** ο οποίος επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να περιέχει τα δικαιολογητικά Συμμετοχής όπως ορίζει ο Ν.4412/2016 ήτοι:

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει που θα δηλώνονται τα προβλεπόμενα στην παρ.2 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016.
2. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου Νομικού Προσώπου (άρθρο 93 Ν.4412/2016).
3. Παραστατικό εκπροσώπησης αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους (άρθρο 93 Ν.4412/2016).

**Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** (χωριστός σφραγισμένος φάκελος) ο οποίος επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να περιέχει στοιχεία (προσπέκτους, εγχειρίδια) της Τεχνικής Προσφοράς του Υποψηφίου Προμηθευτή όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 94 του Ν.4412/2016 και τη συμμόρφωση στις απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης (με παραπομπές). Σημειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης στο φάκελο αυτό δεν πρέπει να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία.

Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

**Γ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** (χωριστός σφραγισμένος φάκελος) περιλαμβάνει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του Υποψηφίου προμηθευτή όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 95 του Ν.4412/2016 και την παρούσα διακήρυξη.

Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία που θα τη συνοδεύουν θα υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα (ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της συμβατικής αξίας πλέον Φ.Π.Α. (άρθρο

72 Ν.4412/2016), καθώς και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (άρθρο 103 Ν.4412/2016).

- Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Στην περίπτωση αυτή θα απορρίπτεται η προσφορά στο σύνολό της.
- Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει ετήσια διάρκεια και μπορεί να παραταθεί με απόφαση Δ.Σ., για ορισμένο χρονικό διάστημα και συνολικά για ένα χρόνο μετά τη λήξη της, προκειμένου να εξαντληθούν οι συμβατικές ποσότητες.  
Το Νοσοκομείο με μονομερή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του κατόπιν απόλυτης και αιτιολογημένης κρίσης του, διατηρεί το δικαίωμα λύσεως της σύμβασης. Η διακοπή της σύμβασης θα είναι υποχρεωτική για την ανάδοχο εταιρεία η οποία θα παραιτείται ρητά από κάθε αξίωση ή απαίτηση.
- Ο προμηθευτής που δεν προέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση Διοικητικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.  
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου ο χορηγητής ευθύνεται και για κάθε μια ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.
- Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την /`
- Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.2286/1995, του Ν.4412/2016 και των άρθρων 79 – 85 του Ν. 2362/1995, Ν.3846/2010 & Ν.3867/2010. Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις.
- Σε εφαρμογή του άρθρου 46 του Ν.3801/09 «τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας αρχικής και επαναληπτικής θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.