



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡ.: Τσουλέλλη Αθηνά
ΤΗΛ: 22510 26390
FAX:2251037130
Email:bostaniopr@yahoo.gr

ΑΔΑ: 66ΡΑ46907Ο-ΒΣΞ
ΑΔΑΜ: 20PROC006710420
Μυτιλήνη 12-5-2020
Αρ. Πρωτ. 7540

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ' αριθμ. 6^η/30-4-2020 (θέμα 56^ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την επαναφορά/ αποκατάσταση των κτιριακών υποδομών του ΚΕΦΙΑΠ (CPV : 45212410-3).

Προϋπολογισμός δαπάνης 65.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 1-6-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου.

Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες κ. Πολίτης Ζαχαρίας,
τηλ.2251351373

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡ.: ΤΣΟΥΛΕΛΛΗ ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 22510-26390
FAX:22510-37130
Email.bostaniopr@yahoo.gr**

**ΑΔΑ ΠΡΟΔΕΣΜ:6ΒΓΟ469070-ΟΧ8
ΠΡΑΞΗ: 727**

**ΑΔΑΜ: 20PROC006710420
ΑΔΑ: 66ΡΑ469070-ΒΣΞ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 12-5-2020
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 7540**

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 22/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ**

**Είδος : Ανάθεση εργασιών επαναφοράς / αποκατάστασης των
κτιριακών υποδομών του ΚΕΦΙΑΠ.**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Ημερομηνία αποστολής για ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ	Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο	Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ & στο site
ΝΑΙ	ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ	15-5-2020	18-5-2020	15-5-2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1.1.	Του Ν.3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
1.2.	Του Ν.2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις»
1.3.	Του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
1.4.	Του Ν.2362/95 «Περί δημοσίου λογιστικού κ.λ.π.»
1.5.	Το Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).»
1.6.	Το άρθρο 24 του Ν.2198/94 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.
1.7.	Το Ν.3886/2010 περί Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ^{ης} Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως

	τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
1.8.	Την υπ' αριθμ. 6 ^η /30-4-2020 (θέμα 56ο) απόφαση Δ.Σ. του Γεν. Νοσοκομείου Μυτιλήνης περί έγκρισης του διαγωνισμού
1.9.	Την υπ' αριθμ. απόφαση της επιτροπής κλήρωσης σύμφωνα με το ΦΕΚ 2540/07-11-2011 για τον ορισμό επιτροπής διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση εργασιών επαναφοράς / αποκατάστασης των κτιριακών υποδομών του ΚΕΦΙΑΠ.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία 10 τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στο ΚΗΜΔΗΣ και στον Ελληνικό Τύπο.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό για μέρος ή για το σύνολο των προσφερομένων ειδών πρέπει να υποβάλλουν δακτυλογραφημένη προσφορά στην Ελληνική γλώσσα με αντίγραφα, σύμφωνα με τους συμπληρωματικούς όρους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαγωνισμός	Συνοπτικός σε ΕΥΡΩ(€)
Αντικείμενο CPV: 45212410-3	Ανάθεση εργασιών επαναφοράς / αποκατάστασης των κτιριακών υποδομών του ΚΕΦΙΑΠ
Χρόνος Παράδοσης	Εντός τεσσάρων (4) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης
Τόπος Παράδοσης	Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο»
Ημερομηνία, τόπος και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού	Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» Γραφείο Προμηθειών Ημερ. 1-6-2020 Ώρα: 10.00 π.μ.
Προθεσμία Υποβολής	Ημερ. Προσφορών 29-5-2020 Ώρα: 14.30
Προϋπολογισθείσα δαπάνη	65.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
Προϋπολογισμός που βαρύνει	Τακτικός Προϋπολογισμός
Νόμισμα	ΕΥΡΩ
Διάρκεια ισχύος προσφορών	120 ημέρες

**Αναθέτουσα αρχή και
Αρμόδιος υπάλληλος για
Πληροφορίες**

Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο»
Πολίτης Ζαχαρίας
τηλ.2251351373

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ

1. Στην παρούσα προμήθεια εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).».
2. Στην Οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η αντίστοιχη τιμή και ο κωδικός του είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών, όταν δεν υπάρχει αντιστοιχία αυτό θα δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση.
3. Οι προμηθευτές θα ακολουθούν αυστηρά τους Α/Α των ζητούμενων ειδών (παράρτημα Α' της παρούσης) (στην τεχνική-οικονομική προσφορά και δείγματα).
4. Σε περίπτωση που οι επιτροπή διαγωνισμού κρίνει ότι τα δικαιολογητικά, οι τεχνικές προσφορές όλων των εταιρειών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό είναι αποδεκτά, θα γίνεται παράλληλα την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού αποσφράγιση και των οικονομικών προσφορών (άρθρο 117 παρ.4 του Ν4412/2016) προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των διαγωνισμών.
5. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς προς την Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του προσφέροντος και του σχετικού διαγωνισμού (άρθρο 92 παρ.1,2,4 του Ν.4412/2016) μέσα στον οποίο τοποθετούνται τρεις επί μέρους ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι, με τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και συγκεκριμένα:

Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (χωριστός σφραγισμένος φάκελος)

ο οποίος επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να περιέχει τα δικαιολογητικά Συμμετοχής όπως ορίζει ο Ν.4412/2016 ήτοι:

1. Συμπληρωμένο το τυποποιημένο έντυπο ΤΕΥΔ.
2. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου Νομικού Προσώπου (άρθρο 93 Ν.4412/2016).
3. Παραστατικό εκπροσώπησης αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους (άρθρο 93 Ν.4412/2016).

Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (χωριστός σφραγισμένος φάκελος)

ο οποίος επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να περιέχει στοιχεία (προσπέκτους, εγχειρίδια) της Τεχνικής Προσφοράς του Υποψηφίου Προμηθευτή όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 94 του Ν.4412/2016 και τη συμμόρφωση στις απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης (με παραπομπές). Σημειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης στο φάκελο αυτό δεν πρέπει να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία.

Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Γ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (χωριστός σφραγισμένος φάκελος) περιλαμβάνει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του Υποψήφιου προμηθευτή όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 95 του Ν.4412/2016 και την παρούσα διακήρυξη.

Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία που θα τη συνοδεύουν θα υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα (ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο).

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της συμβατικής αξίας πλέον Φ.Π.Α. (άρθρο 72 Ν.4412/2016), καθώς και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (άρθρο 103 Ν.4412/2016).

6. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Στην περίπτωση αυτή θα απορρίπτεται η προσφορά στο σύνολό της.
7. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
8. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει ετήσια.
Το Νοσοκομείο με μονομερή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του κατόπιν απόλυτης και αιτιολογημένης κρίσης του, διατηρεί το δικαίωμα λύσεως της σύμβασης.
Η διακοπή της σύμβασης θα είναι υποχρεωτική για την ανάδοχο εταιρεία η οποία θα παραιτείται ρητά από κάθε αξίωση ή απαίτηση.
9. Ο προμηθευτής που δεν προέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση Διοικητικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου ο χορηγητής ευθύνεται και για κάθε μια ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.
10. Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
11. Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.2286/1995, του Ν.4412/2016 και των άρθρων 79 – 85 του Ν. 2362/1995, Ν.3846/2010 & Ν.3867/2010. Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Αντικείμενο

Αντικείμενο του Αναδόχου είναι η αποκατάσταση/επισκευή των δομικών κτιριακών υποδομών, στοιχείων και εγκαταστάσεων του ΚΕΦΙΑΠ.

2. Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει επισκευαστικές εργασίες στη δομική υποδομή/κατασκευή του κτιρίου -μεταξύ άλλων εργασιών- όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή που ακολουθεί.

Οι εργασίες αφορούν συνοπτικά:

-την αποκατάσταση της εξωτερικής/εσωτερικής τοιχοποιίας και δομικών στοιχείων (αποκατάσταση επιχρισμάτων, οροφής, μαρμάρων, μονώσεων κλπ),

-τον πλήρη χρωματισμό της εξωτερικής τοιχοποιίας και δομικών στοιχείων του κτιρίου,

-τον χρωματισμό στις εσωτερικές τοιχοποιίες και δομικά στοιχεία στις οποίες θα γίνουν παρεμβάσεις/αποκατάσταση,

-εργασίες αποξήλωσης δαπέδου, τοποθέτηση μόνωσης, εκ νέου στρώση δαπέδου και αποκατάσταση των λοιπών δομικών στοιχείων,

-εργασίες αποκατάστασης χωρίσματος γυψοσανίδας (Α΄ όροφος) και επισκευής/συντήρησης ξύλινης κατασκευής (αύλειος χώρος),

-έλεγχος/αποκατάσταση δομικών στοιχείων κεραμοσκεπής (κεραμίδια, στεγανοποιήσεις, φθαρμένα ξύλινα στοιχεία σκεπής, μόνωση).

Μετά το πέρας των εργασιών ο Ανάδοχος θα αποκαταστήσει τους χώρους που θα επέμβει, απομακρύνοντας τυχόν υλικά, μπάζα ή σκουπίδια εκτός ΚΕΦΙΑΠ. Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιούνται, ως προς το χρόνο εργασιών κλπ., σε συνεννόηση με τον/την υπεύθυνη του ΚΕΦΙΑΠ.

Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος έναντι του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει και προς τρίτους. Θα πρέπει να τηρεί πλήρως και εις το ακέραιο τα μέτρα ασφαλείας. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει θα είναι εξειδικευμένο και πλήρως ασφαλισμένο.

Η τιμή προσφοράς θα δοθεί κατ' αποκοπή, και θα περιλαμβάνει όλα τα υλικά, μικροϋλικά, τις ασφαλιστικές εισφορές όσων εργασθούν και τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου.

Προ της έναρξης των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει **πιστοποιητικό εγγραφής στο ΜΕΕΠ** (Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων), καθώς και υπεύθυνη δήλωση για τον Επιβλέποντα Μηχανικό από την πλευρά του Αναδόχου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά, για την ασφάλεια του έργου και των εργαζομένων, είναι ο ανάδοχος του Έργου.

Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τους όρους Υγιεινής και ασφάλειας, ενδεικτικά:

✓ Απαγορεύεται η απόρριψη αχρησιμοποίητων ή άχρηστων χρωμάτων ή κατάλοιπων χρωμάτων, διαλυτών, κ.λπ., στους υδραυλικούς υποδοχείς, τα σιφώνια δαπέδων και λοιπές εγκαταστάσεις του έργου.

✓ Τελειωμένες επιφάνειες θα προστατεύονται από «πιτσιλίσματα», χτυπήματα, κλπ., μέχρις ότου παραδοθούν οι εργασίες, σε άριστη

κατάσταση. Επιφάνειες που έχουν υποστεί και την παραμικρή φθορά ή παρουσιάζουν ατέλειες θα χρωματίζονται εκ νέου.

- ✓ Απαγορεύεται η χρήση χρωμάτων που κατά τη διάρκεια της εφαρμογής τους είναι τοξικά ή απαιτούν τη χρήση τοξικών διαλυτών στο εσωτερικό του κτιρίου. Εξαιρέσεις μπορούν να γίνουν ύστερα από πλήρως τεκμηριωμένη πρόταση του ανάδοχου και ειδική έγκριση του Νοσοκομείου -για ειδικούς χρωματισμούς μικρής έκτασης- και εφόσον δεν υπάρχει άλλος τρόπος χρωματισμού.
- ✓ Στις χρωματιζόμενες περιοχές θα τοποθετούνται πινακίδες με την ένδειξη «Προσοχή χρώματα» και αν είναι ανάγκη θα αποκλείονται εντελώς με κατάλληλα εμπόδια. Χρωματισμοί σε κλειστούς χώρους θα εκτελούνται μόνον εφόσον ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον αερισμό τους, τον κατάλληλο φωτισμό τους και την ασφάλεια του προσωπικού και του έργου. Το νοσοκομείο/επιτροπή παρακολούθησης εργασιών μπορεί να επιβάλλει πρόσθετα μέτρα ασφαλείας και να διακόψει τις εργασίες μέχρι τη λήψη τους, χωρίς πρόσθετη απαίτηση του ανάδοχου.

✓ Κατά την διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει :

A) να φροντίζει για την **τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας** στο εργοτάξιο, μέχρι την παράδοση του έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι οφείλει να εργαστεί υπό συνθήκες οι οποίες να επιτρέπουν την κατά το δυνατό ανενόχλητη λειτουργία του ΚΕΦΙΑΠ. Προστατευτικά – διαχωριστικά πανό, που να εξασφαλίζουν ερμητική απομόνωση του εργοταξίου για ηχομόνωση και προστασία από την σκόνη, των όμορων χώρων, λόγω οικοδομικών εργασιών, βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο οποίος και έχει την ευθύνη.

B) να προνοεί για την μεταφορά και αποθήκευση όλων των υλικών προς χρήση και να παίρνει όλα τα απαραίτητα **μέτρα προφύλαξης** των προσκομιζομένων υλικών μέχρι να χρησιμοποιηθούν, των μηχανικών, των μεταφορικών μέσων και εν γένει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας του εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις (νομοθεσία περί δημοσίων έργων και οδηγίες και διατάγματα περί υγιεινής και ασφάλειας κλπ.), φέροντας την ευθύνη αποκλειστικά και μόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη μη εφαρμογή τους.

Γ) Να αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν ζημιά ή φθορά στην πρότερό τους κατάσταση εφόσον αυτή προκλήθηκε από δική του υπαιτιότητα.

Ακολουθεί Τεχνική Περιγραφή εργασιών ανά είδος/χώρο:

A.1 Αποκατάσταση Επιχρισμάτων/Δομικών στοιχείων και Χρωματισμών

Η τοιχοποιία στο κτίριο, παρουσιάζει εκτεταμένη φθορά η οποία έγκειται κυρίως στην φθορά των επιχρισμάτων και του χρωματισμού της. Ο Ανάδοχος θα αποξηλώσει/καθαρίσει τα φθαρμένα επιχρίσματα («σαθρά» σημεία σε εξωτερική/εσωτερική τοιχοποιία και οροφές), θα προχωρήσει στην απαραίτητη προεργασία (καθάρισμα) και θα αποκαταστήσει τα σημεία με κατάλληλο μίγμα/υλικό επιχρισμάτων στο οποίο θα προσμίξει κατάλληλο ενισχυτικό υλικό για επιχρίσματα ή και χρησιμοποιώντας -ανά περίπτωση/όπου είναι αναγκαίο- ειδικό ενισχυτικό υαλόπλεγμα, «δίχτυ» για σοβά, προς αποφυγή ρωγμών κλπ.

Μετά το πέρας της αποκατάστασης των επιχρισμάτων, θα ακολουθήσει κατάλληλη προετοιμασία (όπου απαιτείται: απαλοιφή ατελειών, λείανση, σπατουλάρισμα κλπ) για τον χρωματισμό. Θα ακολουθήσει χρωματισμός με κατάλληλα ποιοτικά χρώματα, ανά περίπτωση (χρώματα για εξωτερικό-εσωτερικό χώρο αντίστοιχα και ειδικό χρώμα για τον χώρο της πισίνας κλπ), χρωματίζοντας στις απαραίτητες στρώσεις («χέρια»).

Επισημαίνεται ότι η εξωτερική τοιχοποιία/δομική κατασκευή θα χρωματισθεί στο σύνολο της (το σύνολο του κτιρίου). Στο εσωτερικό του κτιρίου θα χρωματισθούν οι χώροι στους οποίους θα γίνουν επισκευές ενώ ο ειδικός χώρος της πισίνας στο σύνολο του. Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν γενικότερα, θα είναι στις υφιστάμενες αποχρώσεις. Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει παλέτα χρωμάτων επιλογής (χρωματολόγιο), για την τελική επιλογή χρώματος -σε συνεννόηση- με το Νοσοκομείο.

Αναλυτικά:

- i. Προβλέπεται η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών επισκευής και χρωματισμού **του κτιρίου** (Ενδεικτικά):

Επισκευή επιχρισμένων και ανεπίχριστων επιφανειών και ανακαίνιση των χρωματισμών όλων των εξωτερικών δομικών στοιχείων/επιφανειών του κτιρίου. Θα γίνει έλεγχος όλων των εξωτερικών επιχρισμένων και ανεπίχριστων επιφανειών του κτιρίου και επισκευή αυτών όπου απαιτείται. Συγκεκριμένα θα γίνει καθαίρεση όλων των τυχόν υπαρχόντων σαθρών, ρηγματωμένων, ή διογκωμένων τμημάτων, επισκευή τυχόν διαβρωμένων οπλισμών με αναστολές διάβρωσης, ανακατασκευή όπου απαιτείται επιχρισμένων ή ανεπίχριστων επιφανειών, με χρήση κατάλληλων επισκευαστικών κονιαμάτων, απλών στα επιχρίσματα και ινοπλισμένων με αναστολές διάβρωσης στα σκυροδέματα, επισκευή όλων των υπαρχόντων τριχοειδών ρηγματώσεων με ρητινούχους στόκους και στεγάνωση όλων των σημείων που υπάρχει υγρασία.

Στη συνέχεια θα γίνει ανακαίνιση των χρωματισμών όλων των εξωτερικών επιφανειών (τοιχών και οροφών) του κτιρίου.

ii. Εξωτερικοί χρωματισμοί :

α) Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμένων και ανεπίχριστων επιφανειών, με υδατικής διασποράς οικολογικά χρώματα ακρυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσης σε δυο τουλάχιστον διαστρώσεις. Προετοιμασία της επιφάνειας, τρίψιμο, καθαρισμός, ψιλοστοκαρίσματα, αστάρωμα και διάστρωση ακρυλικού χρώματος, σε δύο τουλάχιστον στρώσεις μέχρι επίτευξης ομοιοχρωμίας, σε απόχρωση εκλογής του Νοσοκομείου.

β) Χρωματισμοί επιφανειών χωρίς σπατουλάρισμα με πλαστικό χρώμα θα κατασκευάζονται όπως περιγράφεται στα άρθρα 7081γ, 7084 και 7785 του ΑΤΟΕ.

γ) Εμφανή σκυροδέματα θα χρωματίζονται με σύστημα ακρυλικών χρωμάτων ύστερα από καθαρισμό και σποραδικές επισκευές των επιφανειών τους σύμφωνα με το άρθρο 7725 του ΑΤΟΕ.

δ) Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος, για την προστασία έναντι διείσδυσης χλωριόντων και διοξειδίου του άνθρακα, ανθεκτικές στις περιβαλλοντικές συνθήκες, με εξασφάλιση διαπνοής του σκυροδέματος (εκτόνωση υδρατμών δια μέσου πόρων), κατά ΕΛΟΤ EN 1504-3, με σήμανση CE, εφαρμοζόμενες με ρολλό. Προετοιμασία της επιφάνειας

εφαρμογής, τρίψιμο, ψιλοστοκαρίσματα, εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης (primer) και διάστρωση χρώματος σε δύο στρώσεις.

Μετά την προετοιμασία των επιφανειών θα εφαρμοσθεί ο χρωματισμός, σε οποιαδήποτε απόχρωση όμοια με την υπάρχουσα, δηλαδή με πλαστικό χρώμα βάσης της έγκρισης του Νοσοκομείου, σε δύο στρώσεις οπωσδήποτε, με αραιώση 5-10% με νερό και με κατανάλωση 7-9 m²/kg σε κάθε στρώση (ανάλογα με την επιφάνεια), που θα περαστούν με ρολό ή πινέλο ή με πιστόλι airless, όπως διευκολύνει κατά περίπτωση και όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή του χρώματος, μέχρι την επίτευξη ομοιόμορφης και ομοιόχρωμης επιφάνειας, χωρίς νερά. Στις εργασίες περιλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά, ικριώματα καθώς και οι χρωματισμοί κάθε είδους προεξοχών και σωληνώσεων.

iii. Εσωτερικοί χρωματισμοί:

Η Ανακαίνιση παλιών χρωματισμών τοιχοποιιών όλων των κατακόρυφων επιφανειών στις εσωτερικές τοιχοποιίες θα γίνει με Βαφή με αντιμικροβιακό χρώμα βάσεως νερού, μη φθίνουσας απόδοσης, βασισμένο σε νανομόρια αργύρου, κατάλληλο για την προστασία και την επεξεργασία εσωτερικών επιφανειών νοσηλευτικών χώρων, οικολογικό, άκαυστο (κατά DIN 4102 ή νεώτερο Ευρωπαϊκό Πρότυπο), πιστοποιημένο για την αντιμικροβιακή του δράση κατά το Πρότυπο JIS 2801 ή νεώτερο Ευρωπαϊκό Πρότυπο. Ο χρωματισμός θα γίνει σε όσες επάλληλες στρώσεις αντιμικροβιακής βαφής απαιτούνται. Κάθε στρώση θα εφαρμόζεται σε προετοιμασμένη ξηρή, καθαρή, λεία και απαλλαγμένη από οποιοδήποτε ελάττωμα επιφάνεια. Συμπεριλαμβάνεται η προετοιμασία του υποστρώματος και η επισκευή επιχρισμάτων όπου κριθεί απαραίτητο. Τα χρώματα θα επιλεγθούν σύμφωνα με τα υφιστάμενα χρώματα του χώρου ώστε να υπάρχει ομοιομορφία. Στις εργασίες περιλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά, ικριώματα καθώς και οι χρωματισμοί κάθε είδους προεξοχών και σωληνώσεων.

Ειδικότερα για την τοιχοποιία του χώρου της πισίνας, θα χρησιμοποιηθεί υψηλής ποιότητας αντιμυκητικό πλαστικό χρώμα, σύμφωνα με το αντίστοιχο πρότυπο ISO, χωρίς αμμωνία, με ειδικές μυκητοκτόνες ουσίες ώστε να εμποδίζονται δραστικά η δημιουργία μούχλας και βακτηρίων, με υψηλή καλυπτικότητα και ισχυρή πρόσφυση σε κάθε είδους παλαιό υπόστρωμα και με υψηλή αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά : Ιξώδες (Poise) : 14-16, Πυκνότητα : 1,43 kg/l, pH : 8-9 στους +23°C, Αντιβακτηριαδική δράση : Άριστη, R>4,7 καταστροφή βακτηρίων >99,9% , Χρόνος στεγνώματος : 1 h στην αφή, Δυνατότητα επαναβαφής : 3-4 h.

Για επιφάνειες που έχουν ήδη αναπτυγμένη μούχλα θα προηγηθεί επιμελής καθαρισμός με ειδικό αντιμυκητικό υγρό καθαρισμού. Με την πάροδο 24 ωρών μετά τον καθαρισμό, απομακρύνονται με τρίψιμο τα υπολείμματα της μούχλας με χρήση καθαρού νερού και αναμονή μέχρι να στεγνώσει πλήρως η επιφάνεια. Ακολουθεί αστάρωμα εάν ο σοβάς είναι σαθρός. Πριν από την χρήση, αναδεύεται ελαφρώς το υλικό και εφαρμόζεται ως έχει ή αραιωμένο 5-10% με καθαρό νερό. Το αντιμυκητικό χρώμα εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει πλήρως και 24 ώρες μετά την πρώτη.

(!) Σημειώνεται ότι : Απαγορεύονται χρωματισμοί, γενικώς κάτω από ακατάλληλες καιρικές συνθήκες (πολύ κρύο - επιβράδυνση σκλήρυνσης, πολύ ζέστη - σκασίματα, ρηγμάτωση - αέρας, υγρασία κ.λπ.).

A.2 Στεγανοποιήσεις-Μονώσεις

Εκτεταμένη φθορά στα δάπεδα/στέγες παρουσιάζεται τους δυο «αίθριους χώρους», του Α΄ ορόφου. Στον πρώτο χώρο θα πραγματοποιηθεί απομάκρυνση του υφιστάμενου παροπλισμένου ψύκτη (σε συνεννόηση με το Νοσοκομείο και ΚΕΦΙΑΠ) πριν την εκκίνηση των εργασιών, ο δεύτερος χώρος δεν φέρει/υφίσταται κάποιο μηχάνημα ή κατασκευή και οι εργασίες μπορούν να ξεκινήσουν ευθύς αμέσως. Θα πραγματοποιηθεί αποξήλωση των υφιστάμενων πλακιδίων του δαπέδου και της κόλλας. Στη συνέχεια θα γίνουν όλες οι απαραίτητες προεργασίες για την προετοιμασία του δαπέδου (απαραίτητη ομαλοποίηση, απομάκρυνση υφιστάμενου υλικού κλπ) για την υποδοχή/εφαρμογή του νέου μονωτικού υλικού. Τοποθέτηση του νέου μονωτικού υλικού. Επίστρωση/διαμόρφωση με πλακίδια δαπέδου για εξωτερικό χώρο. Τελική διαμόρφωση/αδιαβροχοποίηση με κατάλληλο αδιαβροχοποιητικό υλικό.

Παράλληλα θα αποκατασταθούν τυχόν σπασμένα/φθαρμένα μάρμαρα στα δομικά στοιχεία των χώρων (μάρμαρα σε κλίμακες, στα «στηθαία», «ποδιές» κλπ). Μετά την αποκατάσταση των δομικών στοιχείων (επιχρίσματα κλπ.) και αφού τα υφιστάμενα μάρμαρα καθαρισθούν ή αντικατασταθούν με νέα, θα τοποθετηθούν εκ νέου. Επισημάνεται η αποκατάσταση/καθάρισμα των «νεροχυτών» (των ειδικών αυλακιών προς αποχέτευση των βρόχινων νερών) των υφιστάμενων μαρμάρων.

A.3 Κεραμοσκεπή

Ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει έλεγχο της κεραμοσκεπής. Κατόπιν αυτού και όπου είναι απαραίτητο, θα προχωρήσει σε αντικατάσταση των φθαρμένων/σπασμένων κεραμιδιών (με ίδια ή αντίστοιχης ποιότητας/καταλληλότητας/σχήματος-μεγέθους-χρώματος) και τυχόν φθαρμένων δομικών ξύλινων στοιχείων της κατασκευής και αντικατάσταση της τυχόν φθαρμένης μόνωσης της σκεπής στα σημεία που χρειάζεται.

Σημαντική μέριμνα θα πρέπει να δοθεί στα σημεία της σκεπής που υπάρχουν οι «αρμοί (συστολο-διαστολής) ένωσης των κτιρίων», στα οποία έχει χρησιμοποιηθεί μολύβι και σε εκτεταμένα σημεία παρουσιάζεται σημαντική φθορά (ανοίγματα/σκασίματα κλπ), με αποτέλεσμα την εισροή υδάτων στο κτίριο. Επίσης σημαντική μέριμνα θα πρέπει να δοθεί για την επισκευή στα σημεία όπου διαπερνούν την σκεπή, καμινάδες και άλλα στοιχεία, όπως και στα σημεία κορυφής της σκεπής (κορφιάτης/καβαλάρης).

Στα ανωτέρω σημεία θα γίνει αντικατάσταση/επισκευή του μολυβιού, εκ νέου στεγανοποίηση και επισκευή τόσο στους κορφιάτες/καβαλάρηδες με αντικαταστάσεις/επισκευές σε κεραμίδια και συγκολλητικό/στεγανοποιητικό υλικό, όσο και στα ανωτέρω σημεία που επισημάνθηκαν.

Ειδική μέριμνα θα ληφθεί, με την εκ νέου εφαρμογή μόνωσης στο υφιστάμενο «δώμα-ταράτσα» που βρίσκεται στη σκεπή. Θα πραγματοποιηθεί απομάκρυνση της κατεστραμμένης μόνωσης, διαμόρφωση του δαπέδου και τοποθέτηση εκ νέου, νέας μόνωσης με κατάλληλο μονωτικό υλικό (ασφαλτόπανο κλπ).

Σε κάθε περίπτωση και μετά το πέρας των απαραίτητων εργασιών, η σκεπή στο σύνολο της, θα πρέπει να είναι εγγυημένα στεγανή, χωρίς εισροή υδάτων.

A.4 Επισκευή Χωρίσματος και ξύλινης κατασκευής σκίασης

Στον Α΄ όροφο θα αποκατασταθεί το χώρισμα από γυψοσανίδα, το οποίο παρουσιάζει εκτροπή, εξαιτίας υποχώρησης των σημείων στηρίξεως/αγκυρώσεως του. Θα πραγματοποιηθεί εκ νέου τοποθέτηση/ευθυγράμμιση/αποκατάσταση του σε ορθή θέση.

Στον εξωτερικό χώρο (αυλή) υφίσταται ξύλινη κατασκευή. Θα αντικατασταθούν τα φθαρμένα ξύλα με νέα και θα πραγματοποιηθεί η απαραίτητη συντήρηση, με κατάλληλο βερνίκι ξύλου.

B. Υλικά Εργασιών

Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει λίστα των υλικών που θα χρησιμοποιήσει: ειδικότερα των υλικών χρωματισμού, ενισχυτικών επιχρισμάτων και μονωτικών, εποξικών υλικών κλπ. Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα είναι κατάλληλά για το σκοπό χρήσης τους και θα φέρουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις σύμφωνα με τις εθνικές και διεθνείς προδιαγραφές.

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι αρίστης ποιότητας, καινούργια (μη χρησιμοποιημένα) εγκεκριμένα από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Εμπορίου κλπ) και σύμφωνα με τις διεθνείς και ελληνικές τυποποιήσεις και προδιαγραφές (ISO, CE-marking, ΕΛΟΤ, ΔΕΗ ΥΥ-Π κλπ). Θα προσκομίζονται στο έργο συσκευασμένα και προστατευμένα με περιτύλιγμα, σε ποσότητα που να επιτρέπει τη φόρτωση και εκφόρτωση τους και σημασμένα όπως προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα.

Γ. Επισημάνσεις- Διευκρινήσεις

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επισκεφθεί το ΚΕΦΙΑΠ έτσι ώστε να λάβει γνώση των ιδιαιτεροτήτων και των ειδικών συνθηκών. Είναι σαφές ότι το μεγαλύτερο εύρος των εργασιών, αφορούν εργασίες επισκευής και αποκατάστασης υφιστάμενων δομικών κατασκευών, με πολλές/ποικίλες τεχνικές και υλικά, που δύναται να εφαρμοσθούν/χρησιμοποιηθούν. Δεδομένης την ανωτέρω ποικιλίας υλικών και τεχνικών, σε συνδυασμό με την δυσμενή υφιστάμενη κατάσταση (διαθεσιμότητας υλικών κλπ) λόγω πανδημίας κορωνοϊού (covid-19), κρίνεται επιβεβλημένο ο Ανάδοχος να λάβει με αυτοπρόσωπη παρουσία, γνώση των εργασιών και των απαιτήσεων.

Ο Ανάδοχος μπορεί να λάβει σχετικές διευκρινήσεις από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, έτσι ώστε να είναι απόλυτα κατανοητό, τόσο το αντικείμενο όσο και το εύρος των εργασιών, δεδομένου των ιδιαίτερων συνθηκών. **Κατά την επίσκεψη του, θα λαμβάνει και σχετική βεβαίωση (βεβαίωση γνώσης τοπικών συνθηκών) από τον Προϊστάμενο ΤΥ, την οποία και θα καταθέτει επί ποινή αποκλεισμού στο διαγωνισμό.** Οι διευκρινήσεις αφορούν αποκλειστικά το τεχνικό σκέλος των εργασιών και ΜΟΝΟ. Για διευκρινήσεις και απορίες επί της διαγωνιστικής διαδικασίας, ο Ανάδοχος θα απευθύνεται στα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

3. Ποινές – Ρήτρες –Παραλαβή εργασιών

Το προσφερόμενο αντικείμενο του Αναδόχου, θα παραλήφθει με την ολοκλήρωση των εργασιών από ανεξάρτητο αρμόδιο όργανο (επιτροπή), με

την σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών. Στην περίπτωση μη ορθής εκτέλεσης ή αμφίβολου αποτελέσματος εργασίας, δύναται να ζητηθεί στον Ανάδοχο η επανάληψη της εργασίας, χωρίς επιπρόσθετο κόστος.

4. Αξιολόγηση επαγγελματικής και τεχνικής καταλληλότητας

Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει, **επί ποινή αποκλεισμού συνολικά**, τα κάτωθι:

4.1 Εμπειρία/επαγγελματική επάρκεια

- Ο ανάδοχος θα προσκομίσει **τρεις (3) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης**, αντίστοιχων εργασιών/έργων (οικοδομικές εργασίες), τα οποία θα έχουν υλοποιηθεί την τελευταία πενταετία, ενώ το ύψος του προϋπολογισμού τους, θα είναι κατ' ελάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο του παρόντος διαγωνισμού.
- **Βεβαίωση γνώσης τοπικών συνθηκών** (βλέπε §Γ).
- **Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΜΕΕΠ** (Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων).

4.2 Υπεύθυνες Δηλώσεις

1. Υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου, α) ότι έχει γνωρίσει με επιτόπια εξέταση την θέση των υποδομών/εγκαταστάσεων, τους χώρους, τις προσπελάσεις προς αυτούς, τη σημερινή (δηλ. κατά τον χρόνο του διαγωνισμού) κατάσταση του συνόλου των υποδομών/εγκαταστάσεων, β) ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες και την υφιστάμενη κατάσταση όλων των εγκαταστάσεων, που μπορούν να επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος του γ) και ότι είναι σε θέση να παρέχει απρόσκοπτα τις υπηρεσίες και υποχρεώσεις που απορρέουν από τους όρους της σύμβασης.
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου ότι κατά την διάρκεια της σύμβασης θα τηρεί και θα εφαρμόζει την τεχνική νομοθεσία, τις διατάξεις περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και όλα τα μέτρα ασφαλείας που σχετίζονται με τις συμβατικές εργασίες.
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα, το σύνολο των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των εργασιών που θα πρέπει να εκτελέσει και ότι είναι σε θέση να παρέχει ποιοτικό και ορθό αποτέλεσμα σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.
4. Υπεύθυνη δήλωση ορισμού του Επιβλέποντα Μηχανικού, από την πλευρά του Αναδόχου.
5. Υπεύθυνη δήλωση ορισμού του Αναδόχου ότι παρέχει εγγύηση εργασιών 36 μηνών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Μυτιλήνη σήμερα μεταξύ αφ' ενός του κ. που παρίσταται και ενεργεί ως Διοικητής του Γ.Ν. Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» στην προκειμένη περίπτωση , εκπροσωπεί νόμιμα το Ίδρυμα και αφετέρου της εταιρείας (δ/νση τηλ. , ΑΦΜ) που εκπροσωπείται νόμιμα από τον , συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα παρακάτω :

Μετά από το διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις για την προμήθεια η ως άνω εταιρεία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. απόφαση του Δ.Σ. αναλαμβάνει την προμήθεια στο Νοσοκομείο.

- A) Εργασίες επαναφοράς / αποκατάστασης των κτιριακών υποδομών του ΚΕΦΙΑΠ.
- B) Τιμή χωρίς ΦΠΑ

ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Αν ο ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση του ως άνω ειδών ή μέρος αυτού πέραν του συμβατικού χρόνου παράδοσης, υποχρεούται στην καταβολή προστίμου προς το Νοσοκομείο σύμφωνα Π.Δ.4412/2016.

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Η εξόφληση του προμηθευτή θα γίνεται βάσει του Ν.4152/2013 υποπαρ.Ζ5 και βάση ΦΕΚ αριθμ.φύλ.107. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με επιταγή της Τράπεζας βάση θεωρημένου τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής αφού προσκομίσει :

- α) Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής
 - β) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας
 - γ) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας
 - δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι τα είδη της σύμβασης είναι εντός παρατηρητηρίου τιμών (κωδ.- τιμή μονάδος) την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς σας.
- Σε περίπτωση που τα είδη είναι εκτός, θα αναφέρονται οι λόγοι (π.χ διαφ. τεχνικές προδιαγραφές)

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

- Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή επιβαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις :
- Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% επί του ποσού του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτου βάσει του Ν.3846/11.5.2010
 - Φόρος προμηθευτών 8%
 - Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,10%
 - ΧΑΡΤ/ΜΟ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 3% επί Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ
 - ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης είναι για τέσσερις (4) μήνες

Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο σχετικό με το διαγωνισμό, εκτός από προφανή σφάλματα και παραδρομές.

Σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης είτε Περιφερειακά είτε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Νοσοκομείο λύει αζημίως την σύμβαση πριν από την λήξη αυτής, χωρίς την συναίνεση του προμηθευτή και χωρίς αυτός να μπορεί να προβάλει καμία αξίωση έναντι αυτού ή του Δημοσίου.

Επί διαφωνίας η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Μυτιλήνης, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.

Η ως άνω σύμβαση διέπεται από τους όρους του Ν. 4412/2016 και τον Ν.2286/95.

Λαμβανομένων υπόψη των όρων και συμφωνιών που περιέχονται στην απόδιακήρυξη του διαγωνισμού η οποία μαζί με την από προσφορά του ανωτέρου αναδειχθέντος μειοδότη και τη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού, των διατάξεων του Νόμου και των συνθηκών εκτέλεσης της σύμβασης, αποτελούν μαζί ένα ενιαίο αδιαίρετο και αναπόσπαστο σύνολο της σύμβασης.

Σύμφωνα με τους όρους της από διακήρυξης του διαγωνισμού επισυνάπτεται στην παρούσα η υπ' αριθμ. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ευρώ€ αρ.....Τράπεζα.....ημερ. έκδοσης.....

Η ως άνω εγγυητική να ισχύει μέχρι την επιστροφή της στη τράπεζα.

Η παρούσα συντάχθηκε σε δυο αντίγραφα και υπογράφεται.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Όνομασία Τράπεζας:

Κατάστημα :

(Δ/νση-Οδός-Αριθμός-TK-FAX):

Ημερομηνία Έκδοσης:

Προς

(θα αναγραφεί η διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡ.....ΕΥΡΩ (€)

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα , παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ# € # υπέρ της Εταιρίας Δ/ΝΣΗ

Δια την καλή εκτέλεση των όρων της υπογραφησομένης συμβάσεως για την προμήθεια σύμφωνα με την υπ` αριθμ. Δ/ξή σας.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί (στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ), συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες.