



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»**

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Πληρ.: Τσουλέλλη Αθηνά  
Τηλ.: 2251026390  
Fax : 2251037130

Μυτιλήνη 25-09-2014  
Αρ.Πρωτ.: 17839

ΠΡΟΣ:

ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

**ΘΕΜΑ:** Αίτημα κατάθεσης κλειστής προσφοράς για την προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος.

Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 11<sup>η</sup> /24-09-2014 (θέμα 57<sup>ο</sup>) απόφασης Δ.Σ., ζητά την υποβολή **κλειστής** προσφοράς για την προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά.

Παρακαλούμε η τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.) της προσφοράς να περιλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και τυχόν έξοδα αποστολής που βαρύνουν τον προμηθευτή. Να αναφέρεται ότι η προσφερόμενη τιμή επιβαρύνεται με το νόμιμο Φ.Π.Α., ο οποίος θα διευκρινίζεται ποιος είναι.

Η προσφορά σας θα γίνεται αποδεκτή στο Γραφείο Προμηθειών το αργότερο ως την Παρασκευή **03-10-2014** και ώρα **14:30**.

Προϋπολογισμός δαπάνης για ένα (1) φωτοτυπικό μηχάνημα: 10.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Για την αξιολόγηση των προσφορών θα συσταθεί Επιτροπή αξιολόγησης.

Η προσφορά σας θα πρέπει να τηρεί απαραίτητως τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

**ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ**

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
<b>1.</b>	<b>ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>		
<b>2.</b>	Πολυμηχάνημα Ασπρόμαυρο		
<b>2.</b>	Να έχει εξασφαλισμένη υποστήριξη σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα από τον προμηθευτή για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.	ΝΑΙ	
<b>3.</b>	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο	ΝΑΙ	
<b>4.</b>	<b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>		
<b>5.</b>	ΤαχύτηταΑ4 ≥ <b>75 Αντιγράφων το Λεπτό</b>	ΝΑΙ	
<b>6.</b>	ΤαχύτηταΑ3 ≥ <b>42 Αντιγράφων το Λεπτό</b>	ΝΑΙ	

<b>A/A</b>	<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</b>	<b>ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ</b>
<b>7.</b>	Να εκτυπώνει χαρτιά διαστάσεων από A5 έως A3	ΝΑΙ	
<b>8.</b>	Να παρέχει δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης αντιγράφων διπλής όψης ασχέτως αν τα πρωτότυπα είναι μονής ή διπλής όψης	ΝΑΙ	
<b>9.</b>	Να διαθέτει μονάδα αυτόματης διπλής όψης αντιγράφων χωρητικότητας τουλάχιστον 200 φύλλων	ΝΑΙ	
<b>10.</b>	Να διαθέτει τροφοδοσία χαρτιού συνολικής χωρητικότητας 4.000 σελίδων τουλάχιστον	ΝΑΙ	
<b>11.</b>	Να διαθέτει έξοδο χαρτιού συνολικής χωρητικότητας 3.000 φύλλων τουλάχιστον και δυνατότητα μονής ή διπλής συρραφής μέχρι 100 φύλλα	ΝΑΙ	
<b>12.</b>	Προσφερόμενη μνήμη ( $\geq 2$ GB)	ΝΑΙ	
<b>13.</b>	Σκληρός Δίσκος ( $\geq 160$ GB)	ΝΑΙ	
<b>14.</b>	Να έχει δίσκο by-pass ( $\geq 200$ φύλλων) που να δέχεται μέγιστο βάρος χαρτιού μέχρι και 216gsm	ΝΑΙ	
<b>15.</b>	Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής στα Ελληνικά και να είναι εύκολο στην χρήση	ΝΑΙ	
<b>16.</b>	Να διαθέτει ταχύτητα σάρωσης 200 ipm στη διπλή όψη		
<b>17.</b>	Μέγιστος μηνιαίο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 300.000 σελ.	ΝΑΙ	
<b>18.</b>	Να διαθέτει ανάλυση αντιγραφής $\geq 600 \times 600$ dpi	ΝΑΙ	
<b>19.</b>	Να διαθέτει ανάλυση εκτύπωσης $\geq 4800 \times 600$ dpi	ΝΑΙ	
<b>20.</b>	Να παρέχει δυνατότητα Σμίκρυνσης – Μεγέθυνσης – Zoom (από 25%- 400%)	ΝΑΙ	
<b>21.</b>			
<b>22.</b>	Να διαθέτει μονάδα δικτυακού εκτυπωτή	ΝΑΙ	
<b>23.</b>	Να λειτουργεί σε δίκτυο Η/Υ με σύνδεση LAN 10/100/1000 και USB 2.0	ΝΑΙ	
<b>24.</b>	Να διαθέτει κρυπτογράφηση σκληρού		

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
	δίσκου 256 bit και ImageOverwrite		
<b>25.</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>	ΝΑΙ	
<b>26.</b>	Δυνατότητα «κλειδώματος» με κωδικό χρήστη	ΝΑΙ	
<b>27.</b>	Εγχειρίδια χρήσης στα ελληνικά	ΝΑΙ	
<b>28.</b>	Εγγύηση >= 3 έτη .	ΝΑΙ	

Η προσφέρουσα εταιρεία οφείλει να αποδεχθεί έλεγχο απόδοσης και αξιοπιστίας του φωτοτυπικού μηχανήματος σε πλήρη λειτουργία για δεκαπέντε (15) τουλάχιστον συνεχείς ημέρες μετά την εγκατάσταση και πριν την οριστική παραλαβή του φωτοτυπικού μηχανήματος. Επιτυχής θεωρείται ο έλεγχος στην περίπτωση που όλες οι εφαρμογές και λειτουργίες του φωτοτυπικού μηχανήματος συντελεστούν χωρίς προβλήματα και σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του φωτοτυπικού μηχανήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία παρουσιαστούν προβλήματα που θα χρειαστούν διορθωτικές επεμβάσεις κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα, ο έλεγχος θα παραταθεί για άλλες δεκαπέντε (15) ημέρες μετά τις διορθωτικές επεμβάσεις. Το συνολικό χρονικό διάστημα του ελέγχου απόδοσης και αξιοπιστίας δεν μπορεί να υπερβεί τις τριάντα (30) ημέρες. Σε περίπτωση αποτυχίας κατά τον έλεγχο αξιοπιστίας, το Νοσοκομείο Μυτιλήνης διατηρεί τα δικαιώματα που του παρέχει το άρθρο 27 του Π.Δ. 118/07.

- Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται δύο επί μέρους ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι, με τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και συγκεκριμένα:

**A.** Τα **ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».Σημειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης στο φάκελο αυτό δεν πρέπει να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία.

**B.** Τα **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο τη ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία κάθε ομάδας:

#### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α/Α	Βαθμολογούμενα στοιχεία	Συντελεστής βαρύτητας
	<b>A' ΟΜΑΔΑ</b>	

1..	Συμφωνία προσφοράς με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης	40%
2.	Ποιότητα - αποδοτικότητα και λειτουργικότητα του προϊόντος	30%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>	<b>70%</b>
	<b>Β' ΟΜΑΔΑ</b>	
3.	Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης, παρεχόμενη συντήρηση (service) από τον προμηθευτή, ύπαρξη ανταλλακτικών	15%
4.	Εγγύηση καλής λειτουργίας	10%
5.	Χρόνος παράδοσης	5%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>	<b>30%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70% + 30% = 100%</b>	<b>100%</b>

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

#### ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο Λόγο (Λ) της Τιμής της προσφοράς (συγκριτικής) προς τη Σταθμισμένη Βαθμολογία της.

$$\Lambda = \frac{\text{Συγκριτική Τιμή}}{\text{Σταθμισμένη Βαθμολογία}}$$

Για τα βαθμολογούμενα στοιχεία ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστού 70 και 30 επί τοις εκατό για κάθε ομάδα αντίστοιχα.

Όλα τα επί μέρους στοιχεία βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου του πίνακα είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί την βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων.

Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς.

Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής λαμβάνονται υπόψη η τιμή προσφοράς.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς τη βαθμολογία της. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της αρμόδιας για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού Επιτροπής.

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης αυτής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται

προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε και θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές.

Κάθε προμηθευτής θα πρέπει με ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 να δηλώσει την κάλυψη τεχνικής εξυπηρέτησης και ανταλλακτικών εξαρτημάτων για τα επόμενα δέκα (10) τουλάχιστον έτη. Επίσης, να δηλωθεί στην παραπάνω δήλωση ότι ο προμηθευτής θα έχει για το παραπάνω διάστημα υποκατάστημα, τουλάχιστον για συντήρηση, στη Μυτιλήνη .

Το μηχάνημα θα καλύπτεται από **πλήρη εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον τριών (3) ετών** για όλα τα μέρη του, χωρίς όριο αντιγράφων. Τα νέα ανταλλακτικά θα είναι καινούρια (όχι ανακατασκευή) και θα έχουν χρόνο εγγύησης ίσο με την αρχική εγγύηση.

- Η εγγύηση αυτή θα περιλαμβάνει:
- α.** Τη δωρεάν προληπτική συντήρηση βάσει οδηγιών του κατασκευαστή, τη δωρεάν προσέλευση ειδικευμένου τεχνικού της εταιρείας και δωρεάν αντικατάσταση οποιωνδήποτε ανταλλακτικών και αναλωσίμων, εκτός χαρτιού γραφίτη και συρραπτικών, έτσι ώστε το μηχάνημα να βρίσκεται εντός των παραπάνω προδιαγραφών.
  - β.** **Η προσέλευση ειδικευμένου τεχνικού** της εταιρείας για την αποκατάσταση βλάβης θα γίνεται το αργότερο **μέσα σε μία (1) εργάσιμη ημέρα** μετά την ειδοποίηση από το Νοσοκομείο και η **αποκατάσταση** θα γίνεται στον τόπο λειτουργίας του μηχανήματος, **εντός πέντε (5) ημερών το** αργότερο, εφόσον οφείλεται σε ανταλλακτικά τα οποία δεν υπάρχουν στην αποθήκη του υποκαταστήματος. Αν χρειαστεί η μεταφορά κάποιου εξαρτήματος προς επισκευή, αυτή θα γίνει με επιβάρυνση του προμηθευτή. Κάθε επισκευή θα γίνεται με εντελώς καινούργια ανταλλακτικά και αναλώσιμα, και όχι ανακατασκευασμένα, αφού προηγηθεί έγγραφη διάγνωση της βλάβης και της αιτίας που την προκάλεσε και μετά από έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η Τεχνική Υπηρεσία θα ελέγχει ότι τα ανταλλακτικά είναι καινούρια και διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο για την ταυτότητα τους.
  - γ.** Σε περίπτωση βλάβης από κακή χρήση, η χρέωση θα γίνεται μόνο για τα ανταλλακτικά.
  - δ.** Τη δωρεάν παροχή εμβόλιμων πληροφοριών εκπαίδευσης των χειριστών του μηχανήματος, καθώς και βιβλίο οδηγιών χειρισμού στα Ελληνικά, πρωτότυπο για κάθε μηχάνημα, που θα παραδοθεί μαζί με τα μηχανήματα.
  - ε.** Τη δωρεάν παροχή νέων τεχνολογικών βελτιώσεων του μηχανήματος μετά την αρχική του εγκατάσταση.
  - στ.** Μετά την πάροδο των πέντε (5) ημερών, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει, χωρίς επιβάρυνση, προσωρινά το μηχάνημα που έχει υποστεί βλάβη ή λειτουργεί εκτός προδιαγραφών, με όμοιο ή καλύτερο. Εάν το μηχάνημα δεν είναι δυνατό να επισκευαστεί εντός είκοσι (20) ημερών, ο ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει χωρίς επιβάρυνση οριστικά με άλλο καινούργιο, όμοιο ή καλύτερο. Εάν το μηχάνημα δεν επισκευασθεί, δεν αντικατασταθεί προσωρινά ή οριστικά με άλλο καινούργιο, όμοιο ή καλύτερο, μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις (ΠΔ. 118/07).

Διευκρινίζεται ότι κατά το χρόνο της εγγύησης η μοναδική επιβάρυνση είναι αυτή της αγοράς του χαρτιού, του γραφίτη και των συρραπτικών, τα οποία το Νοσοκομείο δικαιούται να τα προμηθεύεται από όπου θεωρεί καλύτερο, εφόσον είναι συμβατά στο μηχάνημα.

**Ο Δ/ΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ**

**ΣΑΚΑΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1. MULTIRAMA A.E.B.E.  
FAX:2106242808
2. DNET ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ Δ. Α.Ε.  
FAX:2251040060
3. ΑΡΧΟΝΤΙΤΣΗΣ Ε.Π.Ε.  
FAX: 2251042715
4. ΗΙΡΑC Α.Ε.Β.Ε.  
FAX: 21093702670
5. COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E.  
FAX:2106464069
6. ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ.  
(ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ SITE ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ([www.vostanio.gr](http://www.vostanio.gr))  
Και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ